



Cillit®AQAFlou®
la tua acqua è
fresca quanto vuoi,
frizzante se lo vuoi.

LA TUA AQAFLOU® È COME VUOI TU

Cillit®AQAFlou®
La tua AQAFlou® è come vuoi tu

La Cillichemie si riserva il diritto di qualsiasi modifica ai suoi prodotti e non risponde di eventuali errori di stampa - Codice 04170-9/15 S.O. - Ai termini di Legge è vietata la riproduzione anche parziale del presente elaborato che resta proprietà della Cillichemie



Bevi
la
tua
AQA
Flou®



Distributore autorizzato:

Cillichemie It. Srl

Via Plinio, 59
I-20129 Milano
Tel. 02 2046343 r.a.
Fax 02 201058

www.cillichemie.com



Cillit®AQAFlou®
La tua AQAFlou® è come vuoi tu



Cillit®AQAFlou®
Come mi vuoi?



Cillit®AQAFlou®

in ufficio fresca, frizzante o naturale,
come vuoi tu.



Cillit®AQAFlou®

La tua AQAFlou® è come vuoi tu



sai
perché
lo
desideri
tanto?

uno

perché puoi bere
l'acqua di casa tua,
fresca, limpida e
controllata.

due

perché offrire la tua acqua ti renderà
felice di poter viziare i tuoi familiari ed ospiti:
**fresca, frizzante o naturale, ma sempre
piacevolmente gradevole.**

tre

perché se bevi la tua acqua,
eviti lo smaltimento di contenitori in plastica
aiutando il tuo mondo ad essere più pulito.



fresca...

fresca
frizzante...

naturale...

come
mi
vuoi?

come
vuoi
tu.



AQAFlou® fresca

Cillit® AQAFlou:®
rinfrescati con un
buon bicchiere d'acqua,
fresca...

come
sei tu.



AQAFlou® frizzante

riscopri tutto il brio
delle bollicine
con Cillit® **AQAFlou®**
e sorseggia l'acqua
frizzante...

come
sei tu.



AQAFlou® naturale

Cillit® AQAFlou®,
l'acqua è buona
anche così com'è,
ti disseta con il suo gusto
naturale...

come
sei tu.



 **Cillit®AQAFlou®**
fresca, frizzante o naturale, come vuoi tu.

I tre pulsanti consentono di erogare l'acqua che desideri, fresca, frizzante o naturale.



**Il modello da ripiano
Cillit®AQAFlou® 102 T**

perfetto per arredare la tua cucina, il modello da ripiano è pratico e funzionale, con una linea soft che si adatta ad ogni tipo di arredamento conferendogli valore.



**Il modello per sotto lavello
con rubinetto dedicato
Cillit®AQAFlou® 102 S**

ottimo per chi ama gli spazi vuoti, il modello sotto lavello ha in dotazione un rubinetto cromato per permettere l'erogazione dei tre tipi di acqua, senza ingombri sul ripiano della cucina.



**Il modello su mobiletto
Cillit®AQAFlou® 102 T**

indicato per uffici e sale d'attesa, il modello **Cillit®AQAFlou® 102 T** collocato su mobiletto, si presenta con forme eleganti, ideale anche in ambienti lussuosi e arredati con stile.





modello sopra lavello Cillit® AQAFlou® 102 T

Dati tecnici

Temperatura acqua erogata: 5-13°C
regolabile
Produzione: 12 l/h
Dimensioni: h 390 mm
p 415 mm
l 230 mm

Acqua fresca, frizzante, naturale

Colori disponibili: bianco/silver - nero/silver
Codice bianco/silver: 12127AG
Codice nero/silver: 12127AF



modello sotto lavello con rubinetto dedicato Cillit® AQAFlou® 102 S

Dati tecnici

Temperatura acqua erogata: 5-13°C
regolabile
Produzione: 12 l/h
Dimensioni: h 390 mm
p 360 mm
l 230 mm

Acqua fresca, frizzante, naturale

Colore disponibile: nero/silver
Codice: 12130AH



ACCESSORI (da prevedere a parte)




mobiletto con porta bicchieri Cillit® AQAFlou® 102 M

Dimensioni Mobiletto: h 800 mm
p 415 mm
l 230 mm
Dimensioni altezza totale: h 1190 mm

Colore disponibile: nero/silver
Codice: 12129AC

Riduttore di pressione CO₂ - codice 12768AB
Bombola CO₂ ricaricabile 1 kg ric. - Cod. 12766AA
Bombola CO₂ ricaricabile 4 kg ric. - Cod. 12767AA
Filtro composito Bewapur Medium - Cod. 12758AB
Cillit® Digimeter 8000 T - Cod. 12755AA

“Apparecchiatura per il trattamento di acque potabili”



Accessori da ordinare a parte per poter disporre di acqua filtrata e, se previsto, un affinamento dell'acqua potabile, tramite microfiltrazione.

“L'installazione deve avvenire nel rispetto delle normative vigenti e deve essere effettuata da un installatore qualificato in accordo al DM n. 37/08.”

“Attenzione questa apparecchiatura necessita di una regolare manutenzione periodica al fine di garantire i requisiti di potabilità dell'acqua trattata ed il mantenimento dei miglioramenti come dichiarato dal produttore.”